

TMC TOOLS

PROFESSIONAL EVOLUTION



CATÁLOGO 2024-2025

MÁQUINAS



tmc.com.ar



[/tmcparts](https://www.facebook.com/tmcparts)



[/@tmcparts](https://www.youtube.com/@tmcparts)



[/@tmcparts](https://www.instagram.com/tmcparts)



**PROFESSIONAL
EVOLUTION**

SOBRE NOSOTROS

60 Años de experiencia en el mercado de las herramientas nos permiten contar con una amplia gama de productos para la provisión completa de Repuestos genéricos de máquinas y Motores a explosión, con una óptima relación Precio - Calidad.

Nuestro departamento técnico cuenta con personal altamente capacitado y herramientas de última generación, para la **rápida y correcta solución de posibles desperfectos en las unidades comercializadas.** Asimismo, colabora con el desarrollo y testeo de nuevas unidades.

Ponemos a disposición de nuestros clientes catálogos y listas de precios digitales e Impresos, vinilos corporativos, banners, y diversos materiales de marketing.

Nuestro sector de diseño esta disponible para el tratamiento corporativo de publicidad de cada local comercial, a fin de asesorarlos para brindar una correcta imagen de marca.

Nuestro departamento de Comercio Exterior trabaja constantemente en la búsqueda de productos con alta rentabilidad y excelente calidad, manteniéndose siempre a la vanguardia de nuevas líneas de producción y demanda.

Incorporamos y optimizamos permanentemente un **Sistema De Gestión de Pedidos con Trazabilidad,** que nos permite **optimizar recursos y acortar los tiempos,** para una rápida provisión y despacho de órdenes.

- **TMC está presente en todo el territorio argentino y en breve, también en Paraguay, Chile y Brasil.**

- **TMC cuenta con dos líneas:**
TMC Tools: las mejores herramientas y motoimplementos, con La calidad como prioridad.

- **TMC Parts:** todos los repuestos y consumibles para las principales marcas del mercado.

- La alianza logística corporativa con empresas logísticas de primera línea, nos permite una **segura y rápida entrega en todas las ciudades del país.**

TMC cuenta con una gama de productos con **calidad garantizada, certificada con ISO:9001, CE, GS,** lo que nos brinda confianza y seguridad al momento de ofrecerla a nuestros clientes.

MEDIOS DE CONTACTO

info@tmc.com.ar



admin@tmc.com.ar



www.tmc.com.ar



ÍNDICE

| | |
|--|----|
| Motoguadañas | 5 |
| Motosierras | 8 |
| Mototaladro, Hoyadora y Podadora de altura | 10 |
| Cortacercos y Pulverizador | 11 |
| Fumigadores y Soploaspiradores | 12 |
| Motobombas | 13 |
| Generadores | 16 |
| Generadores Inverter | 19 |
| Cortadoras de Césped | 21 |
| Chipeadoras y Motocultivador | 23 |
| Astilladores y destocador | 24 |
| Construcción | 25 |
| Tractores | 26 |
| Autoelevadores | 29 |
| Motores Horizontales | 31 |
| Motores Verticales | 33 |



**MAQUINAS &
HERRAMIENTAS**

PROFESSIONAL EVOLUTION





MODELO
MG-634

ARTÍCULO: 01-02-0634

DATOS TÉCNICOS

| | |
|------------|-------------------------------|
| Cilindrada | 34cc / 1,3kW |
| Eje | Cardánico - c/embrague |

ACCESORIOS

Cuchilla de corte de 3 puntas
Carretel porta tanza
Arnés reforzado y acolchado
Kit de herramientas



MODELO
MG-643

ARTÍCULO: 01-02-0643

DATOS TÉCNICOS

| | |
|------------|-------------------------------|
| Cilindrada | 43cc / 1,6kW |
| Eje | Cardánico - c/embrague |

ACCESORIOS

Cuchilla de corte de 3 puntas
Carretel porta tanza
Arnés reforzado y acolchado
Kit de herramientas





MODELO
MG-652

ARTÍCULO: 01-02-0603

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada **52cc / 1,65kW**

Eje **Cardánico - c/embrague**

ACCESORIOS

Cuchilla de corte de 3 puntas
Carretel porta tanza
Arnés reforzado y acolchado
Kit de herramientas



MODELO
MG-741

ARTÍCULO: 01-02-0741

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada **41,4cc / 1,5kW**

Eje **Cardánico - c/embrague**

ACCESORIOS

Cuchilla de corte de 3 puntas
Carretel porta tanza
Arnés doble
Kit de herramientas



MODELO

MG-843

PRO LINE

ARTÍCULO: 01-02-0843

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada **42,8cc / 1,3kW**

Eje **Cardánico - c/embrague**

ACCESORIOS

Cuchilla de corte de 3 puntas
Carretel porta tanza
Arnés reforzado y acolchado
Kit de herramientas





SUPERIOR QUALITY

- Transmision cardánica de 28mm reforzada
- Filtrado por fuelle de papel
- Arnés de uso prolongado



MODELO
MG-846

PRO LINE

ARTÍCULO: 01-02-0846

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada **41,4cc / 1,5kW**

Eje **Cardánico 28mm - c/embrague**

ACCESORIOS

Cuchilla de corte de 3 puntas
Carretel porta tanza
Arnés reforzado y acolchado
Kit de herramientas



MODELO
MG-508

PRO LINE

ARTÍCULO: 01-02-0004

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada **50.8cc / 1,6kW**

Eje **Cardánico - c/embrague**

ACCESORIOS

Cuchilla de corte de 3 puntas
Carretel porta tanza
Arnés reforzado, acolchado con espaldar
Kit de herramientas



MODELO
MG-430R

ARTÍCULO: 01-02-0607

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada **43cc / 1,6kW**

Eje **Cardánico - c/embrague**

Diámetro ruedas **325mm**

Distancia entre ruedas **280mm**

ACCESORIOS

Carretel porta tanza
Kit de herramientas





UNBOXING
VIDEO



MODELO
MT-525

ARTÍCULO: 01-01-2500


DATOS TÉCNICOS

Cilindrada **25cc / 0,75kW**

Centro de gravedad especial - Ideal para poda

ACCESORIOS

Barra TMC Special 16"
Cadena TMC Paso .325
Cubre barra
Kit de herramientas - Lima



MODELO
MT-245

ARTÍCULO: 01-01-0845

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada **45cc / 1,6kW / 8500/m**

Con **Freno de cadena**

ACCESORIOS

Barra TMC Special 18"
Cadena TMC Paso .325
Cubre barra
Kit de herramientas - Lima



MODELO
MT-538

PRO LINE

ARTÍCULO: 01-01-3816


DATOS TÉCNICOS

Cilindrada **38cc / 1,4kW / 7500/m**

Con **Freno de cadena**

ACCESORIOS

Barra TMC Special 16"
Cadena TMC Paso .325
Cubre barra
Kit de herramientas - Lima



MODELO
MT-652

ARTÍCULO: 01-01-0852


DATOS TÉCNICOS

Cilindrada **55cc / 3,0kW / 13500/m**

Con **Freno de cadena**

ACCESORIOS

Barra TMC Special 20"
Cadena TMC Paso 3/8
Cubre barra
Kit de herramientas - Lima



MODELO
MT-598

PRO LINE

ARTÍCULO: 01-01-0959


DATOS TÉCNICOS

Cilindrada **59,8cc / 2,6kW / 9000/m**

Con **Freno de cadena**

ACCESORIOS

Barra TMC Special 20"
Cadena TMC Paso 3/8
Cubre barra
Kit de herramientas - Lima





MOTOTALADRO MODELO TN-260

ARTÍCULO: 01-12-8260

DATOS TÉCNICOS

| | | |
|------------|-----------------------|-------------|
| Cilindrada | 25,4cc | Con reversa |
| Mandril | 13mm autoajustable | |

ACCESORIOS



Mechas Helicoidales 3/4" - 1"
Kit de herramientas



HOYADORA MODELO GD-520

ARTÍCULO: 01-00-0520

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|-----------------|------|--------------------|-------------------|
| Cilindrada | 52cc | Diámetro de mechas | 25cm |
| Largo de mechas | 80cm | Apto mechas | 15, 20, 25 y 30cm |

ACCESORIOS



Mechas TMC 10 / 15 / 20 cm
Kit de herramientas

PODADORA DE ALTURA MODELO PA-100

EXTENSIBLE



ARTÍCULO: 01-12-8360

DATOS TÉCNICOS

| | | |
|---------------------|--------|-----------------|
| Cilindrada | 32,6cc | Ideal para poda |
| Largo con extensión | 3,91cm | |

ACCESORIOS



Cadena TMC
Cubre barra
Kit de herramientas



CORTACERCO MODELO CC-260 ARTÍCULO: 01-12-0023

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Cilindrada | 52cc | Capacidad tanque Químico | 14Lts |
| Potencia | 2,7kW/7700rpm | | |
| Capacidad tanque combustible | 1,5Lts | | |

ACCESORIOS



Arnés
Kit de herramientas
Kit para polvo completo



PULVERIZADOR MODELO PM-826 ARTÍCULO: 01-08-0826

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| Potencia | 0,75 kW / 7500rpm | Capacidad contenedor | 14Lts |
| Caudal | 7 lts / min | | |
| Capacidad tanque combustible | 0,75Lts | Peso | 9,8kg |

ACCESORIOS



Arnés
Kit de herramientas



INCLUYE KIT PARA POLVO

FUMIGADOR MODELO FN-520

ARTÍCULO: 01-08-0752

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|------------|----------------------|------------------------------|---------------|
| Cilindrada | 52cc | Capacidad tanque Químico | 14Lts |
| Potencia | 2,7kW/7700rpm | Capacidad tanque combustible | 1,5Lts |

ACCESORIOS



Arnés
Kit de herramientas
Kit para polvo completo



**OPCIONAL
KIT DE
ASPIRACIÓN**

SOPLADOR-ASPIRADOR MODELO SA-728

ARTÍCULO: 01-06-0728

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Cilindrada | 27,6cc | Máxima velocidad aire | 266 km/h |
| Potencia | 0,8kW/3500rpm | Caudal de salida | 12.5 mts³/min |

ACCESORIOS



Arnés
Kit de herramientas
Kit para polvo completo



SOPLADOR MOCHILA MODELO SM-864

ARTÍCULO: 01-06-0864

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Cilindrada | 63,3cc | Máxima velocidad aire | 342 km/h |
| Potencia | 2,7kW/6600rpm | Caudal de salida | 18 mts³/min |

ACCESORIOS



Arnés
Kit de herramientas



MODELO
MH-100

ARTÍCULO: 01-05-0612

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|------------------------------|------------------------|--------------|----------------|
| Cilindrada | 42.7cc | Succión máx. | 8 mts |
| Potencia | 1,2kW / 7500RPM | Caudal máx. | 8000L/h |
| Capacidad tanque combustible | 0,9Lts | Salida | 1" |

ACCESORIOS



Kit de herramientas
Tamiz



MODELO
MH-150

PRO LINE

ARTÍCULO: 01-05-0615

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|------------------------------|------------------------|--------------|----------------|
| Cilindrada | 42cc | Succión máx. | 8 mts |
| Potencia | 1,2kW / 7500RPM | Caudal máx. | 8000L/h |
| Capacidad tanque combustible | 0,9Lts | Salida | 1,5" |

ACCESORIOS



Kit de herramientas
Tamiz



MODELO
MH-140

PRO LINE

ARTÍCULO: 01-05-0801

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| Cilindrada | 98cc | Succión máx. | 11 mts |
| Potencia | 1,15kW / 3600RPM | Caudal máx. | 4000L/h |
| Capacidad tanque combustible | 1,3Lts | Salida | 1" |

ACCESORIOS



Kit de herramientas
Tamiz



MODELO
MH-200

PRO LINE

ARTÍCULO: 01-05-8050

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|------------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| CALIDAD | | | |
| CE ISO 9001 | | | |
| Potencia | 3,1kW / 3600RPM | Succión máx. | 7 mts |
| Capacidad tanque combustible | 3,6Lts | Caudal máx. | 35000L/h |
| Capacidad tanque aceite | 0,6Lts | Salida | 2" - 50mm |

ACCESORIOS



Llave saca bujías, conectores
y tamiz



MODELO
MH-300

PRO LINE

ARTÍCULO: 01-05-8080

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|------------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| CALIDAD | | | |
| CE ISO 9001 | | | |
| Potencia | 3,1kW / 3600RPM | Succión máx. | 7 mts |
| Capacidad tanque combustible | 3,6Lts | Caudal máx. | 35000L/h |
| Capacidad tanque aceite | 0,6Lts | Salida | 3" - 70mm |

ACCESORIOS



Llave saca bujías, conectores
y tamiz



MODELO

MH-400

PRO LINE

ARTÍCULO: 01-05-0100

CALIDAD



DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|
| Potencia | 5,5kW / 3600RPM | Succión máx. | 30 mts |
| Capacidad tanque combustible | 5,0Lts | Caudal máx. | 80000L/h |
| Capacidad tanque aceite | 1,1Lts | Salida | 4" - 100mm |

ACCESORIOS



Llave saca bujías, conectores y tamiz



ALTA PRESIÓN

MODELO

MA-150

PRO LINE

ARTÍCULO: 01-05-8052

CALIDAD



DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| Potencia | 3,1kW / 3600RPM | Succión máx. | 7 mts |
| Capacidad tanque combustible | 3,6Lts | Caudal máx. | 16000L/h |
| Capacidad tanque aceite | 0,6Lts | Salida | 1,5" - 40mm |

ACCESORIOS



Llave saca bujías, conectores y tamiz



MODELO
GE-2500

ARTÍCULO: 01-04-2200

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Potencia | 2.5kW/3600rpm 3.3 HP |
| Voltaje | 220V- 50Hz |
| Autonomía | 1.1 Lts / h |
| Arranque | Manual |
| Tanque combustible | 15 lts |

- Con ruedas
- Batería Incluida
- Voltímetro Digital

ACCESORIOS



Llave saca bujía
Manual de usuario



MODELO
GE-3000

ARTÍCULO: 01-04-3010

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Potencia | 3.0kW/3600rpm 4.4 HP |
| Voltaje | 220V- 50Hz |
| Autonomía | 1.25 Lts / h |
| Arranque | Manual |
| Tanque combustible | 15 lts |

- Con ruedas
- Batería Incluida
- Voltímetro Digital

ACCESORIOS



Llave saca bujía
Manual de usuario



ARRANQUE ELÉCTRICO



WATTS
3800
SALIDA

MODELO
GE-3500

ARTÍCULO: 01-04-3500

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------|----------------------|
| Potencia | 3.8kW/3600rpm 7.2 HP |
| Voltaje | 220V~ 50Hz |
| Autonomía | 1.45 Lts / h |
| Arranque | Manual / Eléctrico |
| Tanque combustible | 15 lts |

- Con ruedas
- Batería Incluida
- Voltímetro Digital

ACCESORIOS



Llave saca bujía
Manual de usuario



ARRANQUE ELÉCTRICO



WATTS
6000
SALIDA

MODELO
GE-6000

ARTÍCULO: 01-04-5500

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------|--------------------|
| Potencia | 6.0kW/3600rpm 8 HP |
| Voltaje | 220V~ 50Hz |
| Autonomía | 2.65 Lts / h |
| Arranque | Manual / Eléctrico |
| Tanque combustible | 25 lts |

- Con ruedas
- Batería Incluida
- Voltímetro Digital

ACCESORIOS



Llave saca bujía
Manual de usuario



ARRANQUE ELÉCTRICO



WATTS
7000
SALIDA

MODELO
GE-7000

ARTÍCULO: 01-04-6500

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------|---------------------|
| Potencia | 7.0kW/3600rpm 13 HP |
| Voltaje | 220V~ 50Hz |
| Autonomía | 3.2 Lts / h |
| Arranque | Manual / Eléctrico |
| Tanque combustible | 25 lts |

- Con ruedas
- Batería Incluida
- Voltímetro Digital

ACCESORIOS



Llave saca bujía
Manual de usuario



ARRANQUE ELÉCTRICO



WATTS
8500
SALIDA

MODELO
GE-8000

ARTÍCULO: 01-04-8750

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------|---------------------|
| Potencia | 8.5kW/3600rpm 16 HP |
| Voltaje | 220V~ 50Hz |
| Autonomía | 3.6 Lts / h |
| Arranque | Manual / Eléctrico |
| Tanque combustible | 25 lts |

- Con ruedas
- Batería Incluida
- Voltímetro Digital

ACCESORIOS



Llave saca bujía
Manual de usuario



ATS

PANEL DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

WATTS
8500
SALIDA

MODELO
GE-8000 ATS

ARTÍCULO: 01-04-8755

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------|---------------------|
| Potencia | 8.5kW/3600rpm 16 HP |
| Voltaje | 220V~ 50Hz |
| Autonomía | 3.6 Lts / h |
| Arranque | Manual / Eléctrico |
| Tanque combustible | 25 lts |

- Con ruedas
- Batería Incluida
- Voltímetro Digital

ACCESORIOS

ARRANQUE ELÉCTRICO



Llave saca bujía
Manual de usuario



WATTS
11200
SALIDA

ARRANQUE ELÉCTRICO



MODELO
GE-12000

ARTÍCULO: 01-04-1300

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------|----------------------|
| Potencia | 11.2kW/3600rpm 16 HP |
| Voltaje | 220V~ 50Hz |
| Autonomía | 5.8 Lts / h |
| Arranque | Eléctrico |
| Tanque combustible | 41 lts |

- Con ruedas
- Batería Incluida
- Voltímetro Digital

ACCESORIOS



Llave saca bujía
Manual de usuario

INVERTER



WATTS
1500
SALIDA

MODELO
GI-1200

ARTÍCULO: 01-04-1255

DATOS TÉCNICOS

| | | |
|--------------------|----------------------|---|
| Potencia | 1.5kW/3600rpm 2.0 HP | <ul style="list-style-type: none"> • Ideal para dispositivos electrónicos y electrodomésticos • Menor nivel de ruido • Ligero y compacto |
| Voltaje | 220V~ 50Hz | |
| Autonomía | 0.5 Lts / h | |
| Arranque | Manual | |
| Tanque combustible | 2.4 lts | |

ACCESORIOS



Llave saca bujía
Manual de usuario

INVERTER



WATTS
3300
SALIDA

MODELO
GI-3300

ARTÍCULO: 01-04-3055

DATOS TÉCNICOS

| | | |
|--------------------|----------------------|---|
| Potencia | 3.3kW/3600rpm 4.4 HP | <ul style="list-style-type: none"> • Ideal para dispositivos electrónicos y electrodomésticos • Menor nivel de ruido • Ligero y compacto |
| Voltaje | 220V~ 50Hz | |
| Autonomía | 1.08 Lts / h | |
| Arranque | Manual | |
| Tanque combustible | 3.7 lts | |

ACCESORIOS



Llave saca bujía
Manual de usuario



INVERTER

NAFTA
B I
FUEL
GAS ENVASADO

WATTS
5500
SALIDA

MODELO
GI-6600

ARTÍCULO: 01-04-1257

DATOS TÉCNICOS

| | | |
|--------------------|----------------------|---|
| Potencia | 5.5kW/3600rpm 7.4 HP | <ul style="list-style-type: none"> • Ideal para dispositivos electrónicos y electrodomésticos • Menor nivel de ruido • Ligero y compacto |
| Voltaje | 220V~ 50Hz | |
| Autonomía | 1.7 Lts / h | |
| Arranque | Manual | |
| Tanque combustible | 13,5 lts | |

ACCESORIOS



Llave saca bujía
Manual de usuario



GRUPOS ELECTRÓGENOS 4 TIEMPOS

WATTS

| | | |
|-------|------|------|
| NAFTA | GL | GN |
| 6800 | 6100 | 5400 |

SALIDA



MODELO

GI-9500

ARTÍCULO: 01-04-1258

DATOS TÉCNICOS

| | | |
|--------------------|---|--|
| Potencia | Nafta: 6,8kW Gas licuado: 6,1kW Gas natural: 5,4kW | <ul style="list-style-type: none"> • Con ruedas • Batería Incluida • Voltímetro Digital |
| Voltaje | 220V~ 50Hz | |
| Autonomía | Nafta: 100% 4,24lts/h 50% 2,55 lts/h Gas: 100% 2,18kg/h 50% 1.50kg/h | |
| Arranque | Manual / Eléctrico | |
| Tanque combustible | 23 lts | |

ACCESORIOS

Llave saca bujía
Manual de usuario



ARRANQUE ELÉCTRICO



POTENCIA
3,75HP

MODELO
CC-350 SB

ARTÍCULO: 01-03-8168

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Cilindrada | 125 cc | Altura máx. corte | 75mm |
| Ancho de corte | 510mm | Descarga | Lateral |
| Posiciones de corte | 5 | Peso | 28,3 kg |

ACCESORIOS



Llave saca bujía
Manual de usuario



INCLUYE
BOLSA

POTENCIA
3,75HP

MODELO
CC-350 CB

ARTÍCULO: 01-03-8160

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Cilindrada | 125 cc | Altura máx. corte | 75mm |
| Ancho de corte | 510mm | Descarga | Trasera |
| Posiciones de corte | 10 | Peso | 35 kg |

ACCESORIOS



Llave saca bujía
Manual de usuario



POTENCIA
5HP

MODELO
CC-500 SB

ARTÍCULO: 01-04-3010

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Cilindrada | 125 cc | Altura máx. corte | 75mm |
| Ancho de corte | 510mm | Descarga | Trasera |
| Posiciones de corte | 10 | Peso | 35 kg |

ACCESORIOS



Llave saca bujía
Manual de usuario



INCLUYE
BOLSA

POTENCIA
5HP

MODELO
CC-500 CB

ARTÍCULO: 01-03-8200

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Cilindrada | 125 cc | Altura máx. corte | 75mm |
| Ancho de corte | 510mm | Descarga | Lateral |
| Posiciones de corte | 5 | Peso | 28,3 kg |

ACCESORIOS



Llave saca bujía
Manual de usuario



POTENCIA
6,8HP

MODELO
CC-680 SB

ARTÍCULO: 01-03-0175

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Cilindrada | 125 cc | Altura máx. corte | 75mm |
| Ancho de corte | 510mm | Descarga | Trasera |
| Posiciones de corte | 10 | Peso | 35 kg |

ACCESORIOS



Llave saca bujía
Manual de usuario



INCLUYE
BOLSA

POTENCIA
6,8HP

MODELO
CC-680 CB

ARTÍCULO: 01-03-0975

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Cilindrada | 125 cc | Altura máx. corte | 75mm |
| Ancho de corte | 510mm | Descarga | Trasera |
| Posiciones de corte | 10 | Peso | 35 kg |

ACCESORIOS



Llave saca bujía
Manual de usuario



CHIPEADORA MODELO C-75

ARTÍCULO: 01-13-0875

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|----------------------|----------------------|------------------------------|------------|
| Cilindrada | 3,6 212cc | Capacidad tanque Combustible | Lts |
| Potencia | 4.3kW/3600rpm | | |
| Máx. Diám. Rama | 70mm | | |
| Eficiencia astillado | 2.2-3 m³/h | | |

ACCESORIOS



Kit de herramientas
Manual de usuario



CHIPEADORA MODELO C-150

ARTÍCULO: 01-13-0895

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
| Cilindrada | 459cc | Capacidad tanque Combustible | 6.5Lts |
| Potencia | 10kW/3600rpm | | |
| Máx. Diám. Rama | 150mm | | |
| Eficiencia astillado | 4.5-6 m³/h | | |

ACCESORIOS



Kit de herramientas
Manual de usuario



MOTOCULTIVADOR MODELO GT-702

ARTÍCULO: 01-10-0702

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|------------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| Potencia | 7HP | Capacidad tanque de combustible | 3.6 lts |
| Alcance labranza | 500mm | Cilindrada | 212 cc |
| Profundidad | 175-350mm | | |

ACCESORIOS



Kit de herramientas
Manual de usuario



ASTILLADOR DE MADERA MODELO **AS-865**

ARTÍCULO: 01-13-0008

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| Potencia | 6.5HP | Diámetro máx. | 350mm |
| Fuerza de astillado | 8 Tn | Ciclo/Tiempo | 3 seg. |
| Longitud máx. | 520mm | Peso | 88 kg |

ACCESORIOS



Herramientas - Protectores Ruedas



ASTILLADOR DE MADERA MODELO **AS-032**

ARTÍCULO: 01-13-0032

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| Potencia | 6.5HP | Diámetro máx. | 500mm |
| Fuerza de astillado | 32 Tn | Peso | 290 kg |
| Longitud máx. | 650mm | | |

ACCESORIOS



Herramientas - Protectores Ruedas



DESTOCOCONADOR MODELO **DN-150**

ARTÍCULO: 01-13-0150

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| Potencia | 14 HP / 420 cc | Dientes | 9-Carburo Tungsteno |
| Máx. Longitud | | Tanque combustible | 3,6 lts |
| Tronco superior: 315mm | | | |
| Tronco inferior: 225mm | | | |

ACCESORIOS



Herramientas - Protectores Ruedas

CONSTRUCCIÓN

4 TIEMPOS



CORTADOR DE HORMIGÓN MODELO **CH-130**

ARTÍCULO: 01-11-6450

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|
| Potencia | 10HP | Máx prof. de corte | 185mm |
| Diámetros disco | 350/450/500mm | Tanque de agua | 30 lts |
| Velocidad | 3600/min | | |

ACCESORIOS



Herramientas - Protectores Ruedas



VIBROAPISONADOR MODELO **VP-450**

ARTÍCULO: 01-11-0072

CERTIFICADOS



DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|-------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Potencia | 5.5 HP / 4,8 kW | Vibración | 640-680 vib/min |
| Torque Máx. | 220V- 50Hz | Tanque combustible | 3,6 lts |
| Placa | 340x285 mm | Peso | 82 kg |

ACCESORIOS



Llave saca bujía
Manual de usuario



PLACA COMPACTADORA MODELO **PC-550**

ARTÍCULO: 01-11-0060

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Potencia | 4.8kW / 5.5hp / 3600rpm | Tanque combustible | 3,6 lts |
| Placa base | 550x370mm | Peso | 83 kg |
| Area Compactación | 580/650m2/h | | |

ACCESORIOS



Herramientas
Tanque de agua





MODELO
TL-170

ARTÍCULO: 01-07-8170

DATOS TÉCNICOS

| | |
|------------------------------|--|
| Cilindrada | 546 cc |
| Caballos de fuerza Torque | 14,8 CV Par neto 33.2Nm/2600 /min |
| Ancho de corte | 107 cm - 42" |
| Altura de corte | 25mm - 102mm 7 posiciones |
| Caja de cambios | CVT Automática |

ACCESORIOS



Herramientas
Tanque de agua



MODELO
TL-190

ARTÍCULO: 01-07-8608

DATOS TÉCNICOS

| | |
|------------------------------|--|
| Cilindrada | 608 cc |
| Caballos de fuerza Torque | 19,0 CV Par neto 36.0Nm/2600 /min |
| Ancho de corte | 107 cm - 42" |
| Altura de corte | 25mm - 102mm 7 posiciones |
| Caja de cambios | CVT Automática |

ACCESORIOS



Herramientas
Tanque de agua



POTENCIA
24HP



MODELO
TL-240

ARTÍCULO: 01-07-8764

DATOS TÉCNICOS

| | |
|------------------------------|--|
| Cilindrada | 764 cc |
| Caballos de fuerza Torque | 22,8 CV Par neto 52Nm/2600 /min |
| Ancho de corte | 107 cm - 42" |
| Altura de corte | 25mm - 102mm 7 posiciones |
| Caja de cambios | CVT Automática |

ACCESORIOS



Herramientas
Tanque de agua



POTENCIA
17HP

TRACTOR GIRO CERO
MODELO
GL-142

ARTÍCULO: 01-07-9764

DATOS TÉCNICOS

| | |
|------------------------------|--|
| Cilindrada | 546 cc |
| Caballos de fuerza Torque | 14,8 CV Par neto 33.2Nm/2600 /min |
| Ancho de corte | 107 cm - 42" |
| Altura de corte | 25mm - 102mm 7 posiciones |
| Caja de cambios | Hidrostática |

ACCESORIOS



Herramientas
Tanque de agua



BATERÍA

MODELO
AB-252

INCLINABLE



DESPLAZAMIENTO
LATERAL

CARGA
2,5TON

ARTÍCULO: 01-00-2510

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------|--------------|
| Potencia | 47kW/2700rpm |
| Altura Torre | 2,5 mts |
| Velocidad de subida | 480mm / seg |
| Velocidad | 20 km / h |
| Radio de giro | 2200 mm |
| Caja | Manual |



DIESEL

MODELO
AD-340 AT

INCLINABLE



DESPLAZAMIENTO
LATERAL

CARGA
3,0TON

ARTÍCULO: 01-00-3476

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------|--------------|
| Potencia | 47kW/2700rpm |
| Altura Torre | 4,0 mts |
| Velocidad de subida | 480mm / seg |
| Velocidad | 20 km / h |
| Radio de giro | 2200 mm |
| Caja | Automática |



DIESEL

MODELO
AD-347 AT

INCLINABLE



DESPLAZAMIENTO
LATERAL

CARGA
3,0TON

ARTÍCULO: 01-00-3478

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------|--------------|
| Potencia | 47kW/2700rpm |
| Altura Torre | 4,7 mts |
| Velocidad de subida | 480mm / seg |
| Velocidad | 20 km / h |
| Radio de giro | 2200 mm |
| Caja | Automática |



INCLINABLE



DESPLAZAMIENTO
LATERAL

CARGA
3,0TON

MODELO

AD-303 MA

ARTÍCULO: 01-00-3470

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------|--------------|
| Potencia | 47kW/2700rpm |
| Altura Torre | 4,7 mts |
| Velocidad de subida | 480mm / seg |
| Velocidad | 20 km / h |
| Radio de giro | 2200 mm |
| Caja | Manual |



INCLINABLE



DESPLAZAMIENTO
LATERAL

CARGA
3,0TON

MODELO

AD-304 MA

ARTÍCULO: 01-00-3474

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------|--------------|
| Potencia | 47kW/2700rpm |
| Altura Torre | 4,0 mts |
| Velocidad de subida | 480mm / seg |
| Velocidad | 20 km / h |
| Radio de giro | 2200 mm |
| Caja | Manual |



INCLINABLE



DESPLAZAMIENTO
LATERAL

CARGA
3,0TON

MODELO

AN-347 AT

ARTÍCULO: 01-00-2547

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------|--------------|
| Potencia | 47kW/2700rpm |
| Altura Torre | 4,7 mts |
| Velocidad de subida | 480mm / seg |
| Velocidad | 20 km / h |
| Radio de giro | 2200 mm |
| Caja | Automática |



POTENCIA
4HP

MODELO
MN-450
VIBROAPISONADOR

ARTÍCULO: 01-09-9165

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|-------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| Potencia | 3.2kW/3600rpm / 4HP | Cilindrada | 149 cc |
| Torque máx. | 8.8N.m / 2800rpm | Tanque combustible | 3,6 lts |
| | | Peso | 15 kg |

ACCESORIOS



Kit de herramientas
Manual de usuario



POTENCIA
6,5HP

MODELO
MN-550
CON REDUCCIÓN

ARTÍCULO: 01-09-8168

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|-------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| Potencia | 4.8kW/3600rpm 6.5 HP | Cilindrada | 196 cc |
| Torque máx. | 22N.m / 2800rpm | Tanque combustible | 0,6 lts |
| | | Peso | 22.5 kg |

ACCESORIOS



Llave saca bujía
Manual de usuario



POTENCIA
7HP

MODELO
MN-700
HORIZONTAL

ARTÍCULO: 01-09-8170

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|-------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| Potencia | 5.1kW/3600rpm 7 HP | Cilindrada | 212 cc |
| Torque máx. | 12N.m / 2500rpm | Tanque combustible | 3,6 lts |
| | | Peso | 16.5 kg |

ACCESORIOS





POTENCIA
9HP

MODELO
MN-900
HORIZONTAL

ARTÍCULO: 01-00-8177

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|-------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| Potencia | 6.6kW/3600rpm 9 HP | Cilindrada | 270 cc |
| Torque máx. | 15.8N.m / 3600rpm | Tanque combustible | 6 lts |
| | | Peso | 25,5 kg |

ACCESORIOS



Llave saca bujía
Manual de usuario



POTENCIA
13HP

MODELO
MN-130
HORIZONTAL

ARTÍCULO: 01-09-8190

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|-------------|------------------------------|--------------------|---------------|
| Potencia | 8,5 kW/3600rpm /13 HP | Cilindrada | 420 cc |
| Torque máx. | 24.5N.m / 2500rpm | Tanque combustible | 6 lts |
| | | Peso | 32 kg |

ACCESORIOS



Kit de herramientas
Manual de usuario



POTENCIA
16HP

MODELO
MN-160
HORIZONTAL

ARTÍCULO: 01-00-8192

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|------------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| Potencia | 12kW/3600rpm 16 HP | Cilindrada | 460 cc |
| Torque máx. | 30N.m / 2500rpm | Tanque combustible | 6 lts |
| Diámetro del eje | 25,4mm | Peso | 32 kg |

ACCESORIOS



Kit de herramientas
Manual de usuario



POTENCIA
3,75HP

MODELO
DV-162
VERTICAL

ARTÍCULO: 01-09-0162

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|---------|
| Potencia | 2.0kW/3600rpm / 3,75HP | Cilindrada | 124 cc |
| Torque máx. | 6.5N.m / 2850rpm | Tanque combustible | 0,8 lts |
| Diámetro del eje | 22.5mm | Peso | 7 kg |

CERTIFICADOS



ACCESORIOS

Llave saca bujía
Manual de usuario



POTENCIA
5HP

MODELO
DV-165
VERTICAL

ARTÍCULO: 01-09-0165

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|-------------|---------------------|--------------------|----------|
| Potencia | 2.7kW/3600rpm / 5HP | Cilindrada | 160.8 cc |
| Torque máx. | 8.5N.m / 2500rpm | Tanque combustible | 0,8 lts |
| | | Peso | 7.8 kg |

CERTIFICADOS



ACCESORIOS

Llave saca bujía
Manual de usuario



POTENCIA
6,8HP

MODELO
DV-170
VERTICAL

ARTÍCULO: 01-00-0175

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|-------------|-----------------------|--------------------|---------|
| Potencia | 4.5kW/3600rpm / 6,8HP | Cilindrada | 224 cc |
| Torque máx. | 13N.m / 2500rpm | Tanque combustible | 1,9 lts |
| | | Peso | 14.5 kg |

CERTIFICADOS



ACCESORIOS

Llave saca bujía
Manual de usuario





POTENCIA
4HP

MODELO
LV-140
VERTICAL

ARTÍCULO: 01-09-0140

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|-------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| Potencia | 2.5kW/3600rpm 4,0 HP | Cilindrada | 140 cc |
| Torque máx. | 7.0N.m / 2500rpm | Tanque combustible | 1,0 lts |
| | | Peso | 11,7 kg |

CERTIFICADOS



ACCESORIOS



Llave saca bujía
Manual de usuario



POTENCIA
5HP

MODELO
LV-159
VERTICAL

ARTÍCULO: 01-09-0159

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|-------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| Potencia | 2.7kW/3600rpm 5.0 HP | Cilindrada | 159,0 cc |
| Torque máx. | 8.5N.m / 2500rpm | Tanque combustible | 1,0 lts |
| | | Peso | 11,8kg |

CERTIFICADOS



ACCESORIOS



Llave saca bujía
Manual de usuario



POTENCIA
6,8HP

MODELO
LV-196
VERTICAL

ARTÍCULO: 01-00-0196

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|-------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| Potencia | 4.0kW/3600rpm 6.8 HP | Cilindrada | 196 cc |
| Torque máx. | 12N.m / 2500rpm | Tanque combustible | 1,4 lts |
| | | Peso | 12,8 kg |

CERTIFICADOS



ACCESORIOS



Llave saca bujía
Manual de usuario



POTENCIA
15HP

MODELO
LV-452
VERTICAL

ARTÍCULO: 01-09-0549

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|-------------|---------------------|------------|--------|
| Potencia | 9.2kW/3600rpm 15 HP | Cilindrada | 452 cc |
| Torque máx. | 27.0N.m / 2850rpm | Peso | 31 kg |

CERTIFICADOS



ACCESORIOS

Llave saca bujía
Manual de usuario



POTENCIA
17HP

MODELO
LV-546
VERTICAL

ARTÍCULO: 01-09-0546

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|-------------|----------------------|------------|--------|
| Potencia | 11kW/3600rpm 17.0 HP | Cilindrada | 546 cc |
| Torque máx. | 33.2N.m / 2800rpm | Peso | 35 kg |

CERTIFICADOS



ACCESORIOS

Llave saca bujía
Manual de usuario



POTENCIA
19HP

MODELO
LV-608
VERTICAL

ARTÍCULO: 01-09-0608

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|-------------|-----------------------|------------|--------|
| Potencia | 11.5kW/3600rpm / 19HP | Cilindrada | 608 cc |
| Torque máx. | 36N.m / 2800rpm | Peso | 35 kg |

CERTIFICADOS



ACCESORIOS

Llave saca bujía
Manual de usuario

MODELO
LV-764
VERTICAL



ARTÍCULO: 01-09-0764

DATOS TÉCNICOS

| | | | |
|-------------|-----------------------|------------|--------|
| Potencia | 18,0kW/3600rpm / 24HP | Cilindrada | 608 cc |
| Torque máx. | 36N.m / 2800rpm | Peso | 35 kg |

CERTIFICADOS



ACCESORIOS


Llave saca bujía
Manual de usuario





PROFESSIONAL EVOLUTION


NOTAS





PROFESSIONAL EVOLUTION

NOTAS





PROFESSIONAL
EVOLUTION



Mariano Hernán "Tute" Di Tella

Artista - Embajador TMC
Responsable de asistencia técnica

Antonie Tapiés dijo que el **arte es la filosofía que refleja un pensamiento**. En términos genéricos el arte proviene de la abstracción y la singularidad. Depende, en todos los rincones del mundo, de los ojos que lo miren, los oídos que lo escuchen, las ideas que lo atraviesen. Cuando los bolsillos que llevas se cargan y llenan de experiencias predicen percepciones, describen lineamientos y administran conductas.

Esta, para nosotros, es su más cercana definición.

Mariano es un personalizador y creador de prototipos de motores a combustión, reconocido en todo el mundo.

En el segmento de Motosierras, **es distinguido como el más importante en todos los países**, ya que el grado de complejidad de sus intervenciones, no ha sido replicada hasta el momento.

TMC tiene la fortuna de contar en su equipo de profesionales, con un talento único. Un artista que plasma la pasión en estructuras materiales. La búsqueda en lo abstracto, nos lleva a entender lo ya creado, y mejorarlo...

Y esa conjunción y colaboración, lleva a TMC a encontrar soluciones y desarrollos para sus productos.

También es el embajador de TMC, y su encargado de asistencia técnica, llevando a todos nuestros clientes y usuarios, su conocimiento.

Esperamos puedan disfrutar de su arte, como lo hacemos nosotros...

Podés saber más de "Tute" en sus redes:

Instagram: [Instagram.com/tuteditella](https://www.instagram.com/tuteditella)

Youtube: [youtube.com/@TUTEDITELLA](https://www.youtube.com/@TUTEDITELLA)





PROFESSIONAL EVOLUTION

MÁQUINAS

CATÁLOGO 2024-2025



tmc.com.ar



[/tmcparts](https://www.facebook.com/tmcparts)



[@tmcparts](https://www.youtube.com/@tmcparts)



[@tmcparts](https://www.instagram.com/tmcparts)